


Technische presentatie ecoTEC plus 80 -120 kW.



Toesteltypes

<i>Toesteltypes</i>	<i>Gassoort</i>	<i>Verwarmingsvermogen instelling P (kW)</i>	<i>Modulatie in %</i>
ecoTEC plus 806	G20/G25 (aardgas H) niet ombouwbaar naar I3	16,5 - 82,3 (50/30 °C) 14,9 - 74,7 (80/60 °C)	± 20 - 100
ecoTEC plus 1006		20,7 - 102,8 (50/30 °C) 18,7 - 93,3 (80/60 °C)	± 20 - 100
ecoTEC plus 1206		24,7 - 123,4 (50/30 °C) 22.4 - 112 (80/60 °C)	± 20 - 100

Maattekening en aansluitmaten ecoTEC plus





legende

- 1) Wanddoorvoer verbrandingsluchttoevoer
- 2) Aansluiting verbrandingsluchttoevoer / verbrandingsgasafvoer
- 3) Beugel
- 4) Verwarmingsvoorloopaansluiting
- 5) Aansluiting condenswaterafvoer
- 6) Gasaansluiting
- 7) Retour



Hydraulisch schema ecoTEC plus VC 80 kW.

-  afsluitkraan
-  overdrukventiel cv
-  ontstekingstransfo
-  Aansluiting expansievat
-  Pomp accessoire
-  Motor
-  Waterdruksensor
-  NTC voelers
-  STB
-  Rookgas pressiostaat




Hydraulisch schema ecoTEC plus VC 100 kW - 120 kW.

- afsluitkraan
- overdrukventiel cv
- ontstekingstransfo
- Aansluiting expansievat
- Pomp accessoire
- Motor
- Waterdruksensor
- NTC voelers
- STB
- Rookgas pressiostaat




Primaire warmtewisselaar ecoTEC plus VC 80 kW - 120 kW.



Bedieningsbord.



Elektronica ecoTEC plus VC 80 kW - 120 kW.



Kleur	
Blauw (X106)	Brander uit
Wit (X106)	24V=RT
Rood (X106)	Bus
Grijs (X16)	Opt
Paars (X13)	Boiler pomp
Blauw (X11)	Ventilator
Groen (X18)	CH pomp
Wit (X23)	Externe ontstekingstransfo
Turquoise (X1)	L-N-PE/230V

Accessoires ecoTEC plus VC 80 kW - 120 kW.



Overdrukventiel Pomp



Rookgasklep




Warmtewisselaar



evenwichtsflap




Montage ecoTEC plus 80 - 120kW opstelling tegen de muur.




Montage ecoTEC plus 80 - 120kW opstelling tegen de muur.



Accessoires ecoTEC plus 80 - 120kW rug tegen rug.



Accessoires ecoTEC plus 80 - 120kW rug tegen rug.



N.V. Vaillant S.A.

Rue Golden Hopestraat 15 ▪ B-1620 Drogenbos ▪ Tel. 02/3349300
Fax 02/3349319 ▪ www.vaillant.be ▪ info@vaillant.be

31/01/2013 - wijzigingen onder voorbehoud